

会社案内



〒526-0804

滋賀県長浜市加納町343番地の3

湖北大阪生コンクリート株式会社



当社は、滋賀県湖北地区の需要家各位のご要望にこたえるため、昭和44年5月設立し、以来優良にして均一な生コンクリートの製造販売を致しております。

当社の使用する原材料のセメントは、品質においてご好評をいただいております住友大阪セメントを、また骨材は優良な製品を使用し、最新式設備と多年にわたる豊富な経験と熟練した技術によって安心してご使用願える生コンクリートを供給いたしております。

日本工業規格認証取得工場
認証番号GB0507119



湖北大阪生コンクリート株式会社

代表取締役 高田 健治

充実した最新設備と熟練した技術で あらゆる分野に貢献するコンクリート

■概要

会社名	湖北大阪生コンクリート株式会社
所在地	滋賀県長浜市加納町343番地の3
電話番号	0749-62-8431(代)
FAX	0749-62-8443
創業年月日	昭和44年5月 8日
JIS認証取得年月日	平成19年8月 1日
表示認定品目	レディーミクストコンクリート JISA5308 普通・舗装コンクリート
工場責任者	木下 孝広
品質管理推進責任者(技術部長)	木下 孝広
車両運行管理者	富永 雅大
試験室員数	3名
製造関係員数	3名
輸送関係員数	11名

有資格者

工場標準化推進責任者	2名
コンクリート主任技士	1名
コンクリート技士	2名
公害防止管理者	水質 騒音 振動 大気
産業廃棄物中間処理施設 管理者	1名



タケモトデンキ株式会社
i X-Pro

ホームページ
<http://kohokunama.com>



■工場設備と能力

◎バッチャープラント（北川鉄工所）

- 全自動式マイクロコンピューター制御
- ミキサー形式 強制二軸攪拌式 2, 750 リッ
- 公称能力 150 m³/時
- 計量装置 タケモトデンキ株式会社
IX-Pro

◎セメント貯蔵設備

- 容量 200トン（2基）・100トン（1基）

◎骨材貯蔵設備

- コルゲートサイロ 5基

◎混和剤設備

- A E 減水剤 ポゾリスNo. 70L、レオビルドSP8SV
10,000リッ 1基 6,000リッ 2基

◎試験設備

- 圧縮試験機 アムスラー式、油圧、堅型 1000KN (500, 200, 100KN)
- 養生水槽 7.8 m²
- その他の試験器具一式



■運搬設備

- トラックアジテーター 10トン 8台
4トン 4台

■原材料

- セメント 住友大阪セメント株式会社

- 骨材 細骨材（砂） 指斐川工業 指斐川産
粗骨材（砂利） 指斐川工業 指斐川産